

Categoría	Estilo del Texto	Ejemplo	Tamaño (mm)	Tamaño (punto)	Color	Observaciones
Limite Administrativo						
Provincia	Time New Roman CAPS	PROVINCIA DE PANAMÁ	2	8	Negro	Colocar el topónimo paralelo al límite. Si la totalidad del área que contiene el mapa, queda dentro de una división político administrativa provinciales, el nombre de esta división se coloca centrado a lo ancho de la hoja. Suprimir nombre de límite en áreas congestionadas. Detallar información en diagrama de límites.
Distrito	Time New Roman CAPS	DISTRITO DE CHEPO	2	8	Negro	
Corregimiento	Time New Roman CAPS	CORREGIMIENTO LAS MARGARITAS	2	8	Negro	
Comarca	Time New Roman CAPS	COMARCA NGÖBE - BUGLÉ	2	8	Negro	
Internacional / Mar Territorial	Time New Roman CAPS	PANAMÁ COLOMBIA	5	20	Negro	De 5,1 cm a más
Internacional / Mar Territorial	Time New Roman CAPS	PANAMÁ COSTA RICA	3	12	Negro	De 5 cm a menos
Hito Fronterizo	ARIAL NARROW C/L	Echandi 123 m	2	8	Negro	
Poblado						
Cabecera de Provincia	ARIAL NARROW CAPS	SANTIAGO	3,5	13,5	Negro	
Cabecera de Distrito	ARIAL NARROW CAPS	AGUADULCE	3,25	13	Negro	En areas congestionadas se pueden usar letras C/L de menos tamaño pero del mismo estilo.
Cabecera de Corregimiento	ARIAL NARROW CAPS	LAS MARGARITAS	3	12	Negro	
Poblado, Barriada, Urbanización	ARIAL NARROW C/L	Loma Del Río	2,5	10	Negro	
Asentamiento informal	ARIAL NARROW C/L	Viejo Veranillo	2,25	9		
Relieve terrestre						
Cotas de Curvas de Nivel: Índice, Suplementaria, Depresión	ARIAL NARROW INCLINADA C/L	200	1,75	7	153 / 76 / 0	
Cota Fija	ARIAL CAPS	CF X 300	1,75	7	Negro	
Cota Comprobada	ARIAL NARROW INCLINADA C/L	x 150	1,75	7	Negro	
Cota No Comprobada	ARIAL NARROW INCLINADA C/L	x 170	1,75	7	153 / 76 / 0	

Elementos geográfico grande (Cerro, Serranía, Volcán, Cordillera, Filo, Loma, Meseta, Alto, Valle, etc.)	<i>ARIAL NARROW INCLINADA C/L</i>	CERRO FÁBREGA	3	12	Negro	De 12,8 o más de largo
Elemento geográfico mediano	<i>ARIAL NARROW INCLINADA C/L</i>	CERRO EL GAITAL	2,5	10	Negro	De 7,7 cm a 12,7 cm de largo
Elemento geográfico pequeño	<i>ARIAL NARROW INCLINADA C/L</i>	CERRO ANCÓN	2	8	Negro	Hasta 7,6 cm de largo
Relieve Submarino						
Bajo de anteplaya, Arena, Grava, Lodo, Fango, Roca sumergida, Roca a flor de Agua, Arrecife coralino etc.	<i>ARIAL NARROW C/L</i>	Arena, Lodo, Coralino	1,75	7	Negro	
Hidrografía						
Río, Quebrada (línea doble)	<i>Time New Roman Inclinado CAPS</i>	RÍO MAMONÍ	2,5	10	0 / 89 / 255	De 3 mm o más de ancho
Río, Quebrada (línea doble - angosto)	<i>Time New Roman Inclinado CAPS</i>	RÍO LA PITA	2	8	0 / 89 / 255	Menos de 3 mm de ancho
Río, Quebrada (línea sencilla)	<i>Time New Roman Inclinado C/L</i>	<i>Río Malambo / Quebrada Platanal</i>	2	8	0 / 89 / 255	Para línea sencilla es un solo tamaño
Lago, Laguna:	<i>Time New Roman Inclinado C/L</i>	Lago Gatún	5	20	0 / 89 / 255	De 8,1 cm a más (en la parte más angosta)
Lago, Laguna:	<i>Time New Roman Inclinado C/L</i>	Lago Bayano	4	16	0 / 89 / 255	De 5,1 a 8 cm (en la parte más angosta)
Lago, Laguna, Ciénaga-pantano, Manglar	<i>Time New Roman Inclinado C/L</i>	Lago Alajuela	3	12	0 / 89 / 255	De 2,1 cm a 5 cm (en la parte más angosta)
Lago, Laguna, Ciénaga-pantano, Manglar	<i>Time New Roman Inclinado C/L</i>	<i>Laguna La Yeguada</i>	2	8	0 / 89 / 255	De 2 cm a menos (en la parte más angosta)
Mar, Océano	<i>Time New Roman Inclinado C/L</i>	OCÉANO	10	40	0 / 89 / 255	De 20,1 cm a más (en la parte más angosta)
Mar, Océano	<i>Time New Roman Inclinado CAPS</i>	MAR CARIBE	8,5	34	0 / 89 / 255	De 10,1 cm a 20 cm (en la parte más angosta)
Mar, Océano	<i>Time New Roman Inclinado CAPS</i>	OCÉANO PACÍFICO	4,5	18	0 / 89 / 255	De 10 cm o menos (en la parte más angosta)
Golfo, Bahía	<i>Time New Roman Inclinado CAPS</i>	GOLFO DE PANAMÁ	5	20	0 / 89 / 255	De 8,1 cm a más (en la parte más angosta)
Golfo, Bahía	<i>Time New Roman Inclinado CAPS</i>	GOLFO DE LOS MOSQUITOS	4	16	0 / 89 / 255	De 5,1 cm a 8 cm (en la parte más angosta)

Golfo, Bahía, Ensenada, Estero	<i>Time New Roman Inclinado CAPS</i>	<i>GOLFO DE SAN MIGUEL</i>	3	12	0 / 89 / 255	De 2,1 a 5 cm (en la parte más angosta)
Bahía, Ensenada, Estero	<i>Time New Roman Inclinado CAPS</i>	<i>BAHÍA DE PANAMÁ</i>	2,50	10	0 / 89 / 255	De 1,3 cm a 2 cm (en la parte más angosta)
Bahía, Ensenada, Estero	<i>Time New Roman Inclinado CAPS</i>	<i>BAHÍA DE PARITA</i>	2	8	0 / 89 / 255	De 0,8 cm a 1,2 cm (en la parte más angosta)
Bahía, Ensenada, Estero	<i>Time New Roman Inclinado C/L</i>	<i>Ensenada Arenosa, Estero Aguadulce</i>	2	8	0 / 89 / 255	De 0,7 cm a menos (en la parte más angosta)
Paso, Corte	<i>Time New Roman Inclinado CAPS</i>	<i>PASO GAMBOA / CORTE CULEBRA</i>	2	8	0 / 89 / 255	
Salto, Cascada, Rápidos, Aguas Termales, Canal, Acequia, Acueducto, Pozo	<i>ARIAL NARROW INCLINADA C/L</i>	<i>Cascada</i>	2	8	0 / 89 / 255	
Accidente Geográfico Costero						
Archipiélago, Isla, Islote, Cayo	<i>ARIAL NARROW INCLINADA C/L</i>	<i>Isla Coiba</i>	4	16	Negro	De 5 cm a más (en la parte más angosta)
Archipiélago, Isla, Islote, Cayo	<i>ARIAL NARROW INCLINADA C/L</i>	<i>Isla Cébaco</i>	3,5	14	Negro	De 3,1 cm a 5 cm (en la parte más angosta)
Isla, Islote, Cayo	<i>ARIAL NARROW INCLINADA C/L</i>	<i>Isla Sevilla</i>	3	12	Negro	De 1,1 cm a 3 cm (en la parte más angosta)
Isla, Islote, Cayo	<i>ARIAL NARROW INCLINADA C/L</i>	<i>Cayo Zapatilla</i>	2	8	Negro	De 1 cm a menos (en la parte más angosta)
Playa, Punta, Cabo	<i>ARIAL NARROW INCLINADA C/L</i>	<i>Playa Coronado, Punta Mala, Cabo Tiburón</i>	2	8	Negro	
Península	<i>ARIAL NARROW INCLINADA C/L</i>	<i>Península Valiente</i>	3	12	Negro	De 2,1 cm a más (en la parte más angosta)
Península	<i>ARIAL NARROW INCLINADA C/L</i>	<i>Península Valiente</i>	2,5	10	Negro	De 1,1 cm a 2 cm (en la parte más angosta)
Península	<i>ARIAL NARROW INCLINADA C/L</i>	<i>Península Valiente</i>	2	8	Negro	De 1 cm a menos (en la parte más angosta)
Comunicación y Transporte						
Nomenclatura de red vial (Calle, carretera, etc.)	<i>ARIAL NARROW INCLINADA C/L</i>	<i>Carretera Panamericana</i>	2	8	Negro	
Ferrocarril	<i>ARIAL NARROW INCLINADA C/L</i>	<i>Ferrocarril Nacional</i>	2	8	Negro	
Puerto, Muelle, Esclusa	<i>ARIAL NARROW C/L</i>	<i>Puerto Quimba</i>	2	8	Negro	
Aeropuerto, Pista de Aterrizaje	<i>ARIAL NARROW C/L</i>	<i>Aeropuerto Internacional de Tocumen</i>	2	8	Negro	
Canal navegable	<i>ARIAL NARROW INCLINADA CAPS</i>	<i>CANAL DE PANAMÁ</i>	3	12	Negro	De 2,1 cm a más (ancho)
Canal navegable	<i>ARIAL NARROW INCLINADA CAPS</i>	<i>CANAL DE PANAMÁ</i>	2,5	10	Negro	De 2 cm a 1,1 cm (ancho)

Canal navegable	ARIAL NARROW INCLINADA CAPS	CANAL DE CUERVITO	2	8	Negro	De 1 cm a menos (ancho)
Destino vial	ARIAL NARROW CAPS / INCLINADA	LÍDICE 3,5 km				
Estructura						
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, Piscina, Cancha, Campo de Juego, Estadio, Gimnasio, Parque, Hipódromo, Pista de Equitación, Línea Transmisora de Energía Eléctrica, Planta Termoeléctrica, Parque Eólico, Represa, Planta Hidroeléctrica, Oleoducto, Antena, Torre, Panel Solar, Monumento, Fuente, Obelisco, Jardín, Mirador, Ruina, Sitio Arqueológico, Viaducto, Túnel, Vado, Estacionamiento, Mina, Vertedero, Relleno sanitario, Muro, Galera, Depósito, Tanque, Silo, Rompeolas, Cementerio, Patio Ferroviario, Estación de ferrocarril, Marca terrestre y otros elementos similares.	ARIAL NARROW C/L	Estadio Nacional Rodney Carew Piscina Adán Gordon Gimnasio Roberto Durán Sitio Arqueológico El Caño Mina Petaquilla Gold Relleno Sanitario Cerro Patacón Cementerio Amador	2	8	Negro	
Edificios Importantes						
Instituciones públicas, Municipios, Correo, Centro de Rehabilitación, Policía, Hospitales, Centros y Puestos de salud, Clínicas, 911, Universidad, Escuela, Centros de Orientación Infantil, Jardines de Infancia, Laboratorio de Investigación y otras Escuelas (Música, Manejo, Danza, Edificios Religiosos Importantes, Iglesias, Templos, Monasterios, Conventos, Logias, Fábricas Grandes, Industrias, Centros Comerciales, Bancos, Hoteles, Talleres de Reparación, Mercados Públicos, Terminal de Transporte, Museos, Galerías, Cines, Teatros, Jardines Botánicos y Zoológicos, Centros de Convenciones, Casas Hogares de Ancianos y Niños y otros elementos similares.	ARIAL NARROW C/L	Ministerio de Salud Seminario Mayor San José Instituto Nacional Embajada de España Centro Comercial Los Pueblos Policlínica Manuel María Valdés Centro de Orientación Infantil El Caminito Logia Masónica Mercado Público San Feipe Neri Terminal de Transporte de Albrook Museo Reyna Torres de Arauz Teatro Nacional Centro Convenciones ATLAPA Hogar Bolívar	2	8	Negro	
Vegetación y Uso del Suelo						
Ciénaga o Pantano	<i>Time New Roman Inclinado C/L</i>	<i>Ciénaga Flores</i>	2,5	10	0 / 89 / 255	
Ciénaga o Pantano	<i>Time New Roman Inclinado C/L</i>	<i>Ciénaga Las Macanas</i>	2	8	0 / 89 / 255	
Vivero, Salina, Albina	ARIAL NARROW C/L	Vivero	2	8	0 / 89 / 255	
Parque Nacional, Reserva, Área Protegida, Parque Marino, Refugio de Vida Silvestre	ARIAL NARROW CAPS	PARQUE NATURAL METROPOLITANO	2,5	10	Negro	

Red Geodésica						
Estación CORS	ARIAL NARROW CAPS - C/L	DAVI	2	8	Negro	
Red Básica, Red Primaria	ARIAL NARROW C/L	Ramba	2	8	Negro	
Punto de Control Vertical	ARIAL CAPS	PAF - 01	2	8	Negro	